



TN TONICHI KOSAN

AGRICULTURAL

2019

**CRAWLER
& TIRE**

PRODUCT CATALOG


東日興産株式会社

農業機械用クローラ&タイヤカタログ


POINTS OF TN CRAWLER

東日興産のゴムクローラはここが違う!!


オーバーラッピング製法 (旧製造法)



エンドレス製法 (高耐久製造法)



ゴムクローラ断面図



POINT 01

オーバーラップ (接合部分)。
この箇所前後に引っ張られてはく離したり耐久性が落ちます。

POINT 02

エンドレス製法はスチールコードの
接合部分が無いので
左記の様な問題点は起きません。

ゴムクローラにおける問題発生のはほとんどは、内部に何重にも張り巡らせているスチールコードの接合部分が上下にはく離してしまうのが原因です。なんと耐久性問題の90%程度が、スチールコードの接合部分であるという調査結果が出ています。

東日興産のゴムクローラは、スチールコードに**継ぎ目がない高耐久性を持った新構造**です。そのため問題が発生する可能性が極めて少なくなります。この製法は専門の技術が必要であり、製作の工程数が増える為、ゴムクローラ自体の製造時間も増えてしまいます。当然ながら製造原価自体も高くなってしまいますが、我々は大変なお客様に安心してご使用して頂こうという観点からこのような製造方法を採用いたしました。アフター市場では様々なメーカーによるゴムクローラが流通し価格競争が激しくなっており、価格第一の検討になりがちです。ただし、いくら安い値段で購入してもその商品が本当の意味でのお買い得だったのかは、どれぐらい使用できるかによって全然違ってきます。廃棄する処理費用も考えれば、長持ちするゴムクローラの方がメリットがあります。ゴムクローラにおけるトータルコストを考えれば断然、東日興産のゴムクローラがお買い得です。

商品には自信があります

販売日より

だから
2年間保証付き

(使用機種により保証内容が異なります)

当社採用のエンドレス製法によるゴムクローラは 2005年の10月より出荷して累計で約280,000本程が市場に流通していますが、切断したり亀裂が入るなど、はく離が原因でのクレームはありません。(2019年2月時点)

保証

WARRANTY

保証期間

コンバインクローラ

2年間
年内刈り取り面積10町歩以内

トラクタクローラ

1年間
500時間以内

運搬車作業車

2年間
500時間以内
1年間
500時間以内
建設機械用運搬車

ハーベスタ草刈機

1年間
500時間以内

保証内容

- 弊社製ゴムクローラに不具合が発生し、その原因が製造等による欠陥と判断できた場合、期間と条件にしたがって交換を致します。

保証適用外


- 機械本体の取扱説明書に示す取り扱い操作や禁止事項を守らず、それが原因で破損された場合。
- ゴムクローラ全体の 1/4 以下の断裂・小さな傷、経時変化による亀裂・退色など。
- 破損によっての取替え工賃、本体及び部品の損傷、本体使用不可能期間における損害保証
- 天災による損傷
- 不具合が発生した後、速やかに弊社への申し出がなかった場合。
- 不具合が発生した際は、不具合箇所・製造番号・サイズ番号の写真をメール等で速やかにお送り頂いた後に対応させていただきます。

注意事項

- 道路の縁石や突起物などはクローラを傷つける可能性がありますので接触、乗り上げは避けてください。
- 石が多い作業場や切り株のある林道では急旋回を極力避けていただきゆっくり走行してください。
- エンジンオイル、燃料、その他の油脂類が、ゴムクローラに付着したまま放置しておくこと損傷、破損の原因となります。
- アスファルト走行は摩耗抵抗が大きい為、損傷、破損に繋がる恐れがあります。

クローラサイズ確認

CHECK SIZE



- お使いのゴムクローラの内側に打刻されているサイズ(幅×ピッチ×コマ数)をご確認をお願いします。
- 打刻が純正品番の場合もありますが、弊社で照合可能な商品もございます。(弊社または販売店で確認してください。)
- 打刻が無い場合は実測をお願いします。


- 幅はメーカーによりさまざまですので出来るだけ正確に測定してください。またオフセットタイプの確認も重要です。
- ピッチは下記がメインです。下記にないピッチは弊社または販売店で確認下さい。
60.0/72.0/79.0/84.0/90.0/100/110/150
- コンバインの場合はラグ1つに対して1コマ芯金がある場合がございます。

測定用紙を用意していますので、弊社または販売店に確認してください。

コンバインクローラ芯金サイズ確認方法

HOW TO CHECK THE SIZE

- コンバインクローラには芯金幅が2種類あります。
- 機種や純正品番等で弊社資料がない場合は測定をお願いします場合があります。



芯金幅の種類

N ← 約40mm

W ← 約50mm

TN CRAWLER

Q & A

Q 機種名だけで商品の特定は出来ますか？

A 同じ機種でも仕様によってサイズ等が異なります。ゴムクローラのサイズ確認が必要です。

Q 同じサイズであればラグパターンが違って問題ないですか？

A 左右のパターンが異なると左右で性能差が生じますのでお勧め出来ません。2本同時交換をお勧めします。

Q 送料は必要ですか？

A クローラの表示価格は運送費を含んだ金額です。タイヤ / クローラの沖縄他離島に関しては別途運賃が必要です。詳しくは弊社または販売店に問合せください。

Q 以前市販品クローラを購入した時にクローラが硬くて装着に時間が掛かったのですが、TNクローラはどうですか？

A 当社も以前は硬いクローラを販売していましたが、現在は技術改良によりソフトで装着しやすいクローラを販売しています。

Q 現在使用しているクローラと同じサイズの商品がカタログに載っていませんがどうしたらよいですか？

A カタログに記載されていない商品も取扱いがある場合がございます。弊社または販売店にご相談ください。

Q クローラサイズだけで商品の特定は出来ますか？

A サイズが同じでも芯金幅やラグパターン等が異なる場合がございます。メーカー、機種、ラグパターンの確認が必要です。

Q 除雪機に運搬車クローラを装着出来ますか？

A ラグ形状が違い性能差が生じる為お勧め出来ません。弊社または販売店にご相談ください。

Q 現在使用中の運搬車は芯金が付いていません。TNクローラは装着出来ますか？

A TN運搬車クローラはほぼ全て芯金タイプですが、一部芯金レスタイプに対応しているクローラもございます。P8掲載の「MN1872」をご参照ください。

Q 粘土質の為ラグに泥が詰まってしまうと走行出来ません。どうしたら良いですか？

A 排土性能を考えますと片梯子タイプC/OC パターンをお勧めします。

Q クローラを長持ちさせる為にはどのようにしたら良いですか？

A 格納時に泥などをキレイに洗い流し、アイドルのテンションを緩めましょう。数ヶ月に1回屈曲部分を回転しフラットな状態にしますと経時劣化等を遅らせる事が出来ます。

Q クローラの使用限度はありますか？

A クローラはゴム製品です。長時間使用すると徐々に経時変化します。使用開始後5~7年を目安にしてください。使用状況により異なりますので使用前点検をお願いします。

クボタトラクタクローラ パワクロ対応

CATEGORY

TRACTOR CRAWLER

ラグパターン

オフ:オフセット
両:両梯子
片:片梯子
※ラグパターンは予告なく
変更する場合があります。
予めご了承ください。

PS2890

280 × 90
mm幅 ピッチ

H

パターン

- グリップ力にすぐれた畑作仕様。



商品コード	コマ数	標準小売価格
PS289050	50	¥150,000
PS289056	56	¥170,000

※パワクロ対応

GP3384


330 × 84
mm幅 ピッチ

オフセット

OF

パターン

- STDタイプで安定した走行性能を発揮します。



商品コード	コマ数	標準小売価格
GP338432	32	¥58,600
GP338434	34	¥61,200
GP338437	37	¥63,800
GP338439	39	¥67,000

※パワクロ対応

KP4090

400 × 90
mm幅 ピッチ

Nタイプオフセット

OE

パターン

- STDタイプで安定した走行性能を発揮します。



商品コード	コマ数	標準小売価格
KP409035	35	¥86,000
KP409038	38	¥95,000
KP409039	39	¥99,700
KP409041	41	¥102,000
KP409042	42	¥105,000
KP409043	43	¥109,000

※パワクロ対応

運搬車・作業機用
クローラ

除雪クローラ
建機クローラ

コンバイン
クローラ

クボタ専用
クローラ

コンバイン
クローラ適合表

トラクタ
クローラ


トラクタ
クローラ適合表

各種作業機
タイプ

オペレーター
シート

作業灯ランブ

ナイフ



運搬車・作業機用
クローラ

除雪クローラ
建機クローラ

コンバイン
クローラ

クボタ専用
クローラ

コンバイン
クローラ適合表

トラクタ
クローラ

トラクタ
クローラ適合表

各種作業機
タイヤ

オペレーター
シート

作業灯ランプ

ナイフ

PC4290


420 × 90
mm幅 ピッチ

片梯子オフセット

OC

パターン

- 梯子により排土性能が良く力強い走行性能を発揮します。



商品コード	コマ数	標準小売価格
PC429035	35	¥90,000
PC429038	38	¥110,000
PC429039	39	¥105,000
PC429041	41	¥110,000
PC429042	42	¥115,000
PC429043	43	¥116,000

※バワクロ対応


KD4590

450 × 90
mm幅 ピッチ

E

パターン

- 力強い走行性能を発揮するハイラグタイプです。



商品コード	コマ数	標準小売価格
KD459050	50	¥160,000
KD459056	56	¥196,000

※バワクロ対応
※在庫なくなり次第終了

KV4590

450 × 90
mm幅 ピッチ

I

パターン

- 泥よけの良い波型ラグ構造です。
- 力強い走行性能を発揮します。



商品コード	コマ数	標準小売価格
KV459050	50	¥160,000
KV459056	56	¥196,000

※バワクロ対応

トラクタクローラ

セミクロ対応

CATEGORY

TRACTOR CRAWLER

ラグパターン

オフ:オフセット
両:両梯子
片:片梯子
※ラグパターンは予告なく
変更する場合があります。
予めご了承ください。


SA4090

400 × 90
mm幅 ピッチ

Wタイプ

E
パターン

- 力強い走行性能を発揮するハイラグタイプ
- 芯金が広いタイプです。




商品コード	コマ数	標準小売価格
SA409035	35	¥166,000
SA409038	38	¥170,000
SA409039	39	¥183,000
SA409040	40	¥185,000

KD4590

450 × 90
mm幅 ピッチ

E
パターン

- 力強い走行性能を発揮するハイラグタイプです。



商品コード	コマ数	標準小売価格
KD459042	42	¥176,000
KD459049	49	¥205,000


※在庫無くなり次第終了

KV4590

450 × 90
mm幅 ピッチ

I
パターン

- 泥よけの良い波型ラグ構造です。
- 力強い走行性能を発揮します。



商品コード	コマ数	標準小売価格
KV459042	42	¥176,000
KV459049	49	¥205,000

運搬車・作業機用
クローラ

除雪クローラ
建機クローラ

コンバイン
クローラ

クボタ専用
クローラ

コンバイン
クローラ適合表

トラクタ
クローラ

トラクタ
クローラ適合表

各種作業機
タイプ

オペレーター
シート

作業灯ランプ

ナイフ

トラクタクローラ フルクローラ

CATEGORY

TRACTOR CRAWLER

ラグパターン

オフ: オフセット
両: 両梯子
片: 片梯子
※ラグパターンは予告なく
変更する場合があります。
予めご了承ください。

運搬車・作業機用
クローラ

除雪クローラ
建機クローラ

コンバイン
クローラ

クボタ専用
クローラ

コンバイン
クローラ適合表

トラクタ
クローラ

トラクタ
クローラ適合表

各種作業機
タイヤ

オペレーター
シート

作業灯ランプ

ナイフ


YT3084 /YT3384

300(330) × 84
mm幅 ピッチ

片梯子

EC
パターン

- ヤンマーフルクローラタイプ
- 梯子により排土性能が良く
力強い走行性能を発揮します。



商品コード	コマ数	標準小売価格
YT308444	44	¥104,000
YT338444	44	¥124,000
YT338446	46	¥146,000


YF4084

400 × 84
mm幅 ピッチ

片梯子オフセット

EG
パターン

- ヤンマーフルクローラタイプ
- 梯子により排土性能が良く
力強い走行性能を発揮します。




商品コード	コマ数	標準小売価格
YF408446	46	¥184,000
YF408452	52	¥199,000

ETL(H)4590 ETL(H)4511

450 × 90(110)
mm幅 ピッチ

F
パターン

- ヤンマーフルクローラタイプ
- H=走破性を考えたハイラグ (ラグ高さ=55/75)
- L=圃場を傷めにくいローラグ (ラグ高さ=45)



商品コード	コマ数	標準小売価格
ETL459059	59	¥385,000
ETH459059	59	¥385,000
ETL459063	63	¥405,000
ETH459063	63	¥405,000
ETL451153	53	¥772,000
ETH451153	53	¥772,000
ETL451156	56	¥760,000
ETH451156	56	¥760,000
ETL451158	58	¥770,000
ETH451158	58	¥770,000

H(ハイラグ) ETH4590(ラグ高さ=55) ETH4511(ラグ高さ=75)
L(ローラグ) ETL4590(ラグ高さ=45) ETL4511(ラグ高さ=45)

ETL(H)5511

550 × 110
mm幅 ピッチ

F
パターン

- ヤンマーフルクローラタイプ
ベース厚をアップして耐久性を向上しました。
- H=走破性を考えたハイラグ
(ラグ高さ=75)
- L=圃場を傷めにくいローラグ
(ラグ高さ=50)



商品コード	コマ数	標準小売価格
ETL551158	58	¥730,000
ETH551158	58	¥730,000
ETL551162	62	¥900,000
ETH551162	62	¥900,000
ETL551164	64	¥1,055,000
ETH551164	64	¥1,055,000

トラクタクローラ

モロオカ・三菱

CATEGORY

TRACTOR CRAWLER


ラグパターン

オフ: オフセット
両: 両梯子
片: 片梯子
※ラグパターンは予告なく
変更する場合があります。
予めご了承ください。

ETL(H)4590

450 × 90
mm幅 ピッチ

- F** パターン
- 三菱フルクローラタイプ
 - H=走破性を考えたハイラグ (ラグ高さ=55)
 - L=圃場を傷めにくいローラグ (ラグ高さ=45)




商品コード	コマ数	標準小売価格
ETH459060	60	¥386,000
ETL459060	60	¥386,000
ETH459066	66	¥430,000
ETL459066	66	¥430,000
ETH459068	68	¥460,000
ETL459068	68	¥460,000

MT5010

500 × 100
mm幅 ピッチ

- G** パターン
- モロオカ/三菱タイプ
 - STDタイプで安定した走行性能を発揮します。




商品コード	コマ数	標準小売価格
MT501062	62	¥560,000

ML(H)6015

600 × 150
mm幅 ピッチ

- G** パターン
- モロオカ/三菱タイプ
 - ベース厚をアップして耐久性を向上しました。
 - H=走破性を考えたハイラグ (ラグ高さ=80)
 - L=圃場を傷めにくいローラグ (ラグ高さ=55)



商品コード	コマ数	標準小売価格
ML601546	46	¥725,000
MH601546	46	¥725,000
ML601548	48	¥1,280,000
MH601548	48	¥1,280,000

ML7515

750 × 150
mm幅 ピッチ

- G** パターン
- 実績のモロオカタイプ



商品コード	コマ数	標準小売価格
ML751566	66	¥1,700,000

運搬車・作業機用
クローラ

除雪クローラ
建機クローラ

コンバイン
クローラ

クボタ専用
クローラ

コンバイン
クローラ適合表

トラクタ
クローラ

トラクタ
クローラ適合表

各種作業機
タイヤ

オペレーター
シート

作業灯ランプ

ナイフ

オフ: オフセット
 両: 両梯子
 片: 片梯子
※ラグパターンは予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

クローラ適合機種表

トラクタ専用ゴムクローラ

記載はあくまで参考です。機種の年式や仕様によって異なる場合がございます。
 ご注文の際には必ず機械名とクローラサイズをお確かめください。

クボタトラクタ専用ゴムクローラ

サイズ別 (幅×ピッチ×コマ数) 代表機種適合表
※パワクロ対応

幅	ピッチ	ラグパターン	コマ数	コード	代表機種名	標準小売価格	商品掲載ページ
280	90	H	50	PS289050	SMZ76, MZ85, SMZ95	¥150,000	54
			56	PS289056		¥170,000	54
330	84	OF オフ	32	GP338432	JB13, JB14, JB16, JB18	¥58,600	54
			34	GP338434	KB185, KB205, KB225, KB18, KB20	¥61,200	54
			37	GP338437	GT21	¥63,800	54
			39	GP338439	KT20, KT24, KT27, KT210, KT230, KT250, KT280	¥67,000	54
			35	KP409035	KL270, KL285	¥86,000	54
400	90	OE オフ	38	KP409038	KL285, KL33, KL330, KL345	¥95,000	54
			39	KP409039	GL467	¥99,700	54
			41	KP409041	KL285, KL415, KL41, KL410	¥102,000	54
			42	KP409042	KL41, KL50, KL500, KL505	¥105,000	54
			43	KP409043	KL415	¥109,000	54
			35	PC429035	KL270, KL285	¥90,000	54
420	90	OC オフ/ 片梯子	38	PC429038	KL285, KL33, KL330, KL345	¥110,000	55
			39	PC429039	GL467	¥105,000	55
			41	PC429041	KL285, KL415	¥110,000	55
			42	PC429042	KL41, KL50, KL500, KL505	¥115,000	55
			43	PC429043	KL415	¥116,000	55
450	90	E	50	KD459050	GM64, GM73, GM95, MZ65, MZ75, SMZ76, SMZ85, SMZ95	¥160,000	55
			56	KD459056		¥196,000	55
450	90	I	50	KV459050	GM64, GM73, GM95, MZ65, MZ75, SMZ76, SMZ85, SMZ95	¥160,000	55
			56	KV459056		¥196,000	55

トラクタ専用ゴムクローラ

サイズ別 (幅×ピッチ×コマ数) 代表機種適合表
※セミクロ対応

幅	ピッチ	ラグパターン	コマ数	コード	代表機種名	標準小売価格	商品掲載ページ
400	90	E	35	SA409035	GOK300, GOK340	¥166,000	56
400	90	E	38	SA409038	TH24	¥170,000	56
400	90	E	39	SA409039	GXX400, GXX510	¥183,000	56
400	90	E	40	SA409040	TGS33	¥185,000	56
450	90	E	42	KD459042	TGS41, TGS46	¥176,000	56
450	90	E	49	KD459049	TJ75	¥205,000	56
450	90	I	42	KV459042	TGS41, TGS46	¥176,000	56
450	90	I	49	KV459049	TJ75	¥205,000	56

運搬車・作業機用
クローラ

除雪クローラ
建機クローラ

コンバイン
クローラ

クボタ専用
クローラ

コンバイン
クローラ適合表

トラクタ
クローラ


トラクタ
クローラ適合表

各種作業機
タイヤ

オペレーター
シート

作業灯ランプ

ナイフ



トラクタ専用ゴムクローラ

サイズ別 (幅×ピッチ×コマ数) 代表機種適合表

幅	ピッチ	ラグパターン	コマ数	コード	代表機種名	標準小売価格	商品掲載ページ
300	84	EC	44	YT308444	AC16, AC18	¥104,000	57
330	84	EC	44	YT338444	AC21	¥124,000	57
330	84	EC	46	YT338446	CT118, CT226, CT230	¥146,000	57
400	84	EG	46	YF408446	CT122, CT226, CT230	¥184,000	57
			52	YF408452	CT340, CT420	¥199,000	57
450	90	F	59	ETL459059	CT45, CT55	¥385,000	57
				ETH459059	CT45, CT55		57
			63	ETL459063	CT450, CT550, CT600	¥405,000	57
				ETH459063	CT450, CT550, CT600		57
450	110	F	53	ETL451153	CT65, CT75	¥772,000	57
				ETH451153	CT65, CT75		57
			56	ETL451156	CT650, CT750, CT801	¥760,000	57
				ETH451156	CT650, CT750, CT801		57
			58	ETL451158	CT80	¥770,000	57
				ETH451158	CT80		57
550	110	F	58	ETL551158	CT80, CT95, CT900, CT1000, CT1001, CT1005	¥730,000	57
				ETH551158	CT80, CT95, CT900, CT1000, CT1001, CT1005		57
			62	ETL551162	GCR100	¥900,000	57
				ETH551162	GCR100		57
			64	ETL551164	GCR120, GCR1350, CT1350, MKM120	¥1,055,000	57
				ETH551164	GCR120, GCR1350, CT1350, MKM120		57

トラクタ専用ゴムクローラ

サイズ別 (幅×ピッチ×コマ数) 代表機種適合表

幅	ピッチ	ラグパターン	コマ数	コード	代表機種名	標準小売価格	商品掲載ページ
450	90	F	60	ETH459060	MKM55	¥386,000	58
				ETL459060	MKM55		58
			66	ETH459066	MKM75	¥430,000	58
				ETL459066	MKM75		58
			68	ETH459068	GCR75	¥460,000	58
				ETL459068	GCR75		58
500	100	G	62	MT501062	MK40, MK60, MK100S, MKM550	¥560,000	58
600	150	Gローラグ	46	ML601546	MK120, MK140, MK160, MKM1450, MKM2050	¥725,000	58
		Gハイラグ					MH601546
600	150	Gローラグ	48	ML601548	GCR160	¥1,280,000	58
		Gハイラグ					MH601548
750	150	Gローラグ	66	ML751566	MST2200	¥1,700,000	58

運搬車・作業機用
クローラ

除雪クローラ
建機クローラ

コンバイン
クローラ

クボタ専用
クローラ

コンバイン
クローラ適合表

トラクタ
クローラ

トラクタ
クローラ適合表

各種作業機
タイヤ

オペレーター
シート

作業灯ランプ

ナイフ