

信頼の国産ヘッドセットブランド
enterprise

エンタープライズ ヘッドセット製品カタログ

www.nagatsuka.co.jp

保証とアフターサービス
warranty and service

ヘッドセットの保証期間はご購入後2年間です。(コード、アクセサリ及び消耗品を除く)
通常のご使用方法での自然故障に限り無償で修理または交換致します。
(保証はセンドバック方式で商品の先出し交換は行いません)
ご使用による経年劣化や消耗は保証対象外です。故障の際は保証書を添えて販売店にご相談ください。保証期間を過ぎた物は有償にて修理致します。尚保証の内外に関わらず修理期間中の代替貸出は行っていません。

●このカタログの記載内容は2018年11月現在のものです。●製品の取扱説明書(兼保証書)をよくご確認の上ご使用ください。●誤った取り付け、使用による事故等の責任は一切負いかねますのでご了承ください。
●仕様及び価格は予告なしに一部変更する場合があります。●カタログの写真は印刷の都合上実物と若干異なる場合があります。●本カタログに記載されている事項の最新情報はホームページにてご確認頂けます。

NDK 株式会社 長塚電話工業所

本社
〒152-0004 東京都目黒区麁番2-11-1

高津営業所
〒213-0031 神奈川県川崎市高津区宇奈根643-3
TEL.044-850-1533(代) FAX.044-850-1534

西日本ソリューション事業部
〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀1-9-11 アイ・プラス江戸堀2階
TEL.06-6225-3535(代)

販売店

株式会社 **長塚電話工業所**

est. 1937 TOKYO

エンタープライズの型番早わかり!

製品型番(例)



エンタープライズヘッドセット製品の型番は【トップ】+【コード】の組み合わせで構成しています。

【トップ】の①②は下記の意味を表わしています。

①送話レベルL/M/Hを意味し、ご使用の電話機から送話レベルのベストマッチをご用意しています。

②ヘッドセットカラーを表示しています。お好みのカラーをお選び頂けます。

OG(オリーブグリーン)・BK(ブラック)・CG(シャンパンゴールド)・PW(パールホワイト)・MP(メタリックピンク)・MB(メタリックブルー)

※SB(シャインブラウン)はIPワイドバンド限定色

【コード】の③は接続コードの種類を表わしています。

③ご使用の電話機にマッチする接続コードをお選び頂けます。

お手元でのミュート切替可能なMC3、MC4。


ミュート及びボリューム調整可能なVMC3、VMC4。

プラグ接続タイプのM20(ミュート・ボリューム調整無し)。

下記の目安表をご参考にご使用電話機メーカーからベストマッチのヘッドセットをお選びください。

主要電話機メーカーと 適合ヘッドセット目安表


メーカー	① 適合送話 レベル	② ヘッドセット カラー	③ 接続 コード	エンタープライズ 機種製品型番例
■ NEC ■ Saxa	H	OG BK CG	MC3 VMC3	EN-H(6色)-MC3 EN-H(6色)-VMC3
■ AVAYA ■ 岩通 ■ 沖電気 ■ 日立 ■ NTT ■ ナカヨ	M	PW MP MB 上記6色の中から お選び頂けます。 右の製品型番の (6色)の中に カラー型番を 置き換えてください。	MC3 VMC3 M20 MC4 VMC4	EN-M(6色)-MC3 EN-M(6色)-VMC3 EN-M(6色)-M20 EN-M(6色)-MC4 EN-M(6色)-VMC4
■ 富士通	L		MC3 VMC3	EN-L(6色)-MC3 EN-L(6色)-VMC3



■ 両耳のご提供もしておりますが、両耳の場合は、カラーは(OG)のオリーブグリーン限定となります。

※同一メーカー商品でも、機種によっては送話レベルとケーブルが異なる場合がございます。ご購入の際は適合機種、ケーブルのご確認をお願い致します。

エンタープライズシリーズではさまざまな運用シーンに合わせて豊富なコード類をご用意しております



有極性・無極性とは使用するヘッドセットのマイク極性と接続する電話機の受話器マイクとの極性(+)を表し使用の可否の判断とする
【有極性】 手動での極性切替えスイッチにより使用可能 【無極性】 自動的に極性を切替える

T:送話 R:受話

製品型番	コード種類	対応電話機メーカー
MC3	無極性ミュート付カルコード	■ 富士通 ■ AVAYA ■ 日立 ■ ナカヨ ■ NEC ■ パナソニック ■ 岩通 ■ NTT
VMC3	無極性ボリューム・ミュート付カルコード	■ Saxa ■ 沖電気 ■ Cisco ■ Polycom ■ Grand stream ■ Audio Codes
MC4	無極性ミュート付カルコード	
VMC4	無極性ボリューム・ミュート付カルコード	■ AVAYA CMV ■ Cisco

コールセンターからオフィスまでヘッドセットの基本系

enterprise 片耳

標準価格 ¥18,000~¥20,000(税抜)

電話機に 直接接続	片耳受話 タイプ	ノイズ キャンセルマイク	選べる マイク感度
--------------	-------------	-----------------	--------------

- 電話機にダイレクトに接続するモジュラーコードタイプです
- ヘッドセットとカルコードを選択し組み合わせます
- マイクの感度は電話機メーカーによってL、M、Hから選べます ※表1
- モジュラーコードには全てマイクミュートが標準装備です
- 受話ボリュームを手元で調節するVMCコードもございます

ヘッドセット 部分型番	単品価格 (税抜)	接続コード 部分の型番	単品価格 (税抜)	バック品 標準価格(税抜)
EN-L(6色)	¥15,400	MC3(無極性ミュート付 カルコード)	¥2,600	¥18,000
EN-M(6色)	¥15,400	VMC3(無極性ボリューム・ ミュート付カルコード)	¥4,600	¥20,000
EN-H(6色)	¥15,400	M20(2.5φ・3極ピンコード)	¥2,600	¥18,000

※Cisco、AVAYA(一部)はMC4、VMC4になります。

※6色は下記カラーリングからお選び頂けます。

【ヘッドセットカラー:6色】



【コード】

	無極性ミュート付カルコード 製品型番 MC3 標準価格 ¥2,600(税抜)
	無極性ボリューム・ミュート付カルコード 製品型番 VMC3 標準価格 ¥4,600(税抜)
	2.5φ・3極ピンコード 製品型番 M20 標準価格 ¥2,600(税抜)



※写真はEN-M(BK)-MC3

通話に集中したいビジネスシーンに

enterprise binaural 両耳

標準価格 ¥22,000~¥24,000(税抜)

ヘッドセット 部分型番	単品価格 (税抜)	接続コード 部分の型番	単品価格 (税抜)	バック品 標準価格(税抜)
EN2-L(OG)	¥19,400	MC3(無極性ミュート付 カルコード)	¥2,600	¥22,000
EN2-M(OG)	¥19,400	VMC3(無極性ボリューム・ ミュート付カルコード)	¥4,600	¥24,000
EN2-H(OG)	¥19,400	M20(2.5φ・3極ピンコード)	¥2,600	¥22,000

※Cisco、AVAYA(一部)はMC4、VMC4になります。



※写真はEN2-M(OG)-MC3

いろいろな電話機に使える音量も大きく変えられる
enterprise S21アンプ (パック品)


標準価格 ¥30,000 (税抜)

一般電話機 すべて	片耳受話 タイプ	ノイズ キャンセルマイク
--------------	-------------	-----------------

- S21アンプでほとんどの国内メーカー電話機に適合可能
- 受話音量が小さいなどの環境にお勧めです
- オプションで話中表示ランプが付けられます
- 単3乾電池2本添付 (ACアダプターはオプション)

バック型番	標準価格 (税抜)
EN-H (6色) -S21	¥30,000

※ヘッドセット、アンプは単品でもご購入頂けます。



enterprise IPワイドバンド 片耳

標準価格 ¥20,000~¥22,000 (税抜)

VoIP 電話機用	片耳受話 タイプ	ノイズ キャンセルマイク	選べる マイク感度
--------------	-------------	-----------------	--------------

- IPの広帯域(100~7000Hz)をカバーするワイドバンド対応スピーカー
- 本体は一般電話機用エンタープライズと同じ超軽量38g
- マイクの感度はIP電話機メーカーによってL, M, Hから選べます

IPワイドバンドヘッドセットのQ&A

Q: IPワイドバンドヘッドセットのメリットは?

A: ワイドバンド対応のIP電話機で使えば低音から高音までの音声「し」「き」「い」などの発音が正確に聞きとれます

Q: ワイドバンド対応以外の電話機に使ったら音がより良くなりますか?

A: ワイドバンド対応電話機以外に使うと受話が小さく聞こえる場合があります

ヘッドセット 部分型番	単品価格 (税抜)	接続コード 部分の型番	単品価格 (税抜)	パック品 標準価格 (税抜)
ENIP-L (SB)	¥17,400	MC3 (無極性ミュート付 カールコード)	¥2,600	¥20,000
ENIP-M (SB)	¥17,400	VMC3 (無極性ボリューム・ ミュート付カールコード)	¥4,600	¥22,000
ENIP-H (SB)	¥17,400	M20 (2.5φ・3極ピンコード)	¥2,600	¥20,000

※Cisco、AVAYA (一部)はMC4、VMC4になります。

[ヘッドセットカラー:6色]



※写真はEN-H (BK) -S21

[ヘッドセットカラー]



※写真はENIP-M (SB) -MC3

PCソフトフォン用ヘッドセット


enterprise USB (一体型) 片耳

標準価格 ¥23,000 (税抜)

PCソフト フォン	片耳受話 タイプ	ノイズ キャンセルマイク
--------------	-------------	-----------------

- PCのUSBポートに差し込んで使用します
- マイク感度はPC側で調節するのでヘッドセットのマイク感度はLのみです
- プラス・ワン ファンクション (ソフトウェアと連携が可能です)

バック型番	標準価格 (税抜)
EN-L (CG) -ND76	¥23,000



[ヘッドセットカラー]



PCソフトフォン用ヘッドセット


enterprise USB (分離型)

標準価格 ¥25,000 (税抜)

PCソフト フォン	片耳・両耳受話 タイプ	ノイズ キャンセルマイク
--------------	----------------	-----------------

- PCのUSBポートに差し込んで使用します
- マイク感度はPC側で調節するのでヘッドセットのマイク感度はLのみです
- プラス・ワン ファンクション (ソフトウェアと連携が可能です)

バック型番	標準価格 (税抜)
EN-L (6色) -ND76S	¥25,000



[ヘッドセットカラー:6色]



中継台など双頭プラグでの接続


enterprise P21 双頭プラグ (パック品)

標準価格 ¥29,000 (税抜)

局線 中継台	特定 電話機
-----------	-----------

- 消防や病院などの局線中継台
- AVAYAのCallmaster IVなど
- プラグの抜き差しがしやすいクリップ形状の双頭プラグ
- プラグ本体に受話ボリュームとマイクミュート付
- 録音やモニターに使える端子付き

バック型番	標準価格 (税抜)
EN-L (6色) -P21	¥29,000



[ヘッドセットカラー:6色]



※写真はEN-L (BK) -P21

通話録音アダプター

NS-4U NSLOG_B001 (インストールソフト付)

標準価格 ¥25,000(税抜)

NSLOG_E001 (NS-4U用通話録音ソフトウェア)

標準価格 ¥10,000(税抜)


NS-4U NSLOG_E001 (通話録音ソフトウェア付)

標準価格 ¥35,000(税抜)

- “低コストで、手軽に” 通話録音ができます(1台から50台までの拡張が可能)
- 通話録音ファイルから簡易レポートを出力することができます
- Busylightを使用して、電話応対者の状態を視覚化することができます
- ソフトフォン・Skype・WebRTC・スマホ・タブレットの通話録音ができます
- 音声テキスト化エンジンの音声入力装置として使用できます



表面



NS-4


標準価格 ¥18,000(税抜)

- 従来のNS-3の機能を進化させ送話・受話の音声を分離してピックアップすることができます
- USBで給電(別売りのACアダプタでも給電できます)
- 脱着監視機能
録音ケーブルを抜くと通話がダウンする設定ができます
- オペレーター側へのBGM機能、録音ファイル聞きこし機能
- 録音用ソフトウェアは別途ご用意ください
- サイズ: W88×H24×D74mm
- 付属品: TELケーブル、USBケーブル、ステレオオーディオケーブル
レベル調整用ミニドライバー



表面


背面



P/P ミキサー

標準価格 ¥5,800(税抜)

- 通話とパソコンからの再生音が同時に開ける
- ヘッドセット1つで切替えも不要



取扱製品一覧

エンタープライズ ヘッドセットシリーズ

Jabra(GN)ヘッドセット

プレステル(BRESTEL)

皮膚伝導マイク

IP電話機

通話録音アダプター

通話録音システム