

デザイナーズガレージ

ARCIA

アルシア

24
サイズ

DR Type

全面
開口リモコン
開閉高速
シャッター障害物
感知框ドア
付結露
軽減シャッター
レール
アルミアルミ
水切り

内壁付

天井付

TypeBのみ

**1 シンプルで上質なデザイン**

極力余分な要素を削ぎ、陰影が美しく、量感のある曲面の幕板と安定感のある明快な構成により、今までにないシンプルさと上質さを纏ったガレージです。

**2 ハイスピードシャッター (標準装備)**

従来品に比べ約2倍の開速度を誇るハイスピードシャッターを標準装備。シンプルでモダンな印象を与える、高強度のフラットデザインを採用。シャッターレールと水切りスラットはアルミ製です。

**3 リモコンで開閉操作 (標準装備)**

手もとのリモコン操作でシャッターの開閉ができるので、雨の日でも濡れることなく車庫入れができます。(シャッター1カ所当り送信機2個付)





DR-3162JPB-2 設置イメージ
 ※FIX窓×2、間接照明用シェード×2はオプション
 ※照明器具は製品に含まれません。

6 上質な空間演出 (TypeB 標準装備)

庫内に立体感を生み、上質な空間を演出するアルミ製のルーバー天井。入口部と中央部に照明を取り付けることが可能です。(照明工事は別途手配となります。)



7 個性的な空間演出 (TypeB 標準装備)

インテリアの印象を変えるスチール製の内壁。天井材と一体感を持つシルバー色で、空間を明るく个性的に彩ります。



8 視認性に配慮 (オプション)

柱前寄りに取り付けることで、出庫時に横切る車両や通行人が見通しやすい大型のFIX窓を用意しました。採光用としても有効です。



DR

デザイナーズガレージ
アルシア

4 快適な庫内 (標準装備)

結露の発生を抑える結露軽減材付屋根(不燃材料認定番号NM-5053)、シャッターの巻き上げによる雨水の浸入や雪の舞い込み対策に効果的なシャッターケースを標準装備し、快適性を高めた空間としています。

結露軽減材は結露の発生を止めるものではありません。詳しくはP.123 ③をご参照ください。



④写真は結露軽減材を一部省いてあります。

5 利便性の高いドア (標準装備)

操作性に優れたレバーハンドル付きアルミ製ドアを標準装備。光をやわらかく採り入れ、目隠し効果を備えた型板強化ガラスを採用しています。



ドアの位置は変更可能
(リバーシブルキー3枚付)
標準は右吊り元となります。
左吊り元の場合は発注時にご指定ください。

カラー



画像と実物では色味が異なる場合があります。また、実際の製品でも天候や光の当たり方により色調に違いを感じることがございます。

ARCIAの型番
DR-3157HPA
型式 間口 奥行 高さ 積雪 Type

TypeA	TypeB
シンプルでコストパフォーマンスに優れたスタンダードモデル 付属品:リモコンシャッター、送信機(シャッター1カ所当り2個)、シャッターケース、結露軽減材付屋根、框ドア	ルーバー天井と内壁を標準装備。上質な庫内空間を備えた上位モデル 付属品:リモコンシャッター、送信機(シャッター1カ所当り2個)、シャッターケース、結露軽減材付屋根、框ドア、ルーバー天井、内壁(後面)

デザイナーズガレージ [DR] の選び方

1 サイズを選びましょう

P.122の「ガレージサイズの選び方」を参考に、サイズ選定を行ってください。(下図寸法は全てmm)
車庫の場合は本体内部奥行や有効開口高さが重要となります。各機種欄でご確認ください。
高さと奥行寸法が同じなら連棟が可能です。異なる間口で連棟する場合はお問い合わせください。


- ※1 豪雪型の連棟は強度上庫内に豪雪柱が立ちます。(P.123参照)
- ※2 ガレージの連棟数に応じて耐力壁の取付けが必要となります。詳しくはお問い合わせください。
- ※3 耐力壁はミストグレー色となります。(P.237参照)
- ※4 地域にかかわらず6連棟以上の連棟数についてはご相談ください。

注文型番はこうなります。
例 DR-3162JPA-2

間口	奥行	連棟数	タイプ
高さ			

積雪(一般型:P/豪雪型:Y)

間口 \ 奥行	3253mm	3753mm	間口 \ 高さ
5865mm	DR-3157H DR-3157J	DR-3657H DR-3657J	2670mm ハイルーフ 2970mm ジャンボ
6365mm	DR-3162H DR-3162J	DR-3662H DR-3662J	2670mm ハイルーフ 2970mm ジャンボ



2 Typeを選びましょう

TypeA シンプルでコストパフォーマンスに優れたスタンダードモデル

標準装備品

- リモコンシャッター
- 送信機(シャッター1カ所当り2個)
- シャッターケース
- 結露軽減材付屋根
- 框ドア

- ※1 框ドアの位置は変更可能です。
 - ※2 框ドアは連棟数にかかわらず1カ所です。
- 追加オプションを利用して庫内を自由にカスタマイズできます。



TypeB ルーバー天井と内壁を標準装備。上質な庫内空間を備えた上位モデル

標準装備品

- リモコンシャッター
- 送信機(シャッター1カ所当り2個)
- シャッターケース
- 結露軽減材付屋根
- 框ドア
- ルーバー天井
- 内壁(後面)

- ※1 框ドアの位置は変更可能です。
 - ※2 框ドアは連棟数にかかわらず1カ所です。
 - ※3 後面にドアを取付ける場合は追加部材が必要となります。
- 側面にも内壁を追加するなど、オプションを利用して庫内を自由にカスタマイズできます。詳しくはP.232、P.233をご参照ください。



3 オプションを選びましょう (P.231~233参照)

豊富なオプションをご用意しています。本体購入時にオプションもあわせてご検討ください。本体完成後のオプションの追加は割高となります。

一般型本体の製品重量表となっています。豪雪型はお問合せください。

本体製品重量 (単位:kg)	DR-3157型				DR-3162型				DR-3657型				DR-3662型			
	TypeA		TypeB		TypeA		TypeB		TypeA		TypeB		TypeA		TypeB	
	H	J	H	J	H	J	H	J	H	J	H	J	H	J	H	J
1台収納タイプ 基本棟	937	1,031	1,096	1,186	969	1,068	1,135	1,231	1,019	1,117	1,203	1,299	1,052	1,156	1,245	1,346
2台収納タイプ セット棟	1,646	1,773	1,968	2,088	1,696	1,828	2,033	2,159	1,812	1,947	2,186	2,316	1,862	2,004	2,253	2,389
3台以上収納タイプ 追加棟	710	743	874	903	727	760	898	928	793	830	982	1,017	811	848	1,009	1,044



DR-3162JPB-2 設置イメージ
FIX窓、側面の内壁はオプション

●強度等注意事項について

一般型
1200N/m²
(120kgf/m²)

豪雪型
4500N/m²
(450kgf/m²)

イラストの積雪高さはあくまでも目安です。雪の比重や環境により変化しますので、早めに雪下ろしをしてください。

基準風速
36 or 38
m/s

ガレージ本体の許容風圧力は基準風速36m/s(間口3753mm)・38m/s(間口3253mm)に相当する値となっております。

1台収納タイプでは、開口部脇にシャッター取付けのためのスペースが必要となります。スペースが確保できない現場では取付工事ができない場合がありますので事前に販売店にご相談ください。

DR
デザイナーズガレージ
アルシア

●リモコンシャッターについて

・電気配線について

ガレージ本体までの電気配線工事は別途です。一次側電源は外部から見て左側手前の壁パネル上部および梁中にコンセント「100V・2口用」を取付けてください。(一次側の電源工事は電気工事士の免許を有する人以外できません。依頼する際は、電気工事のタイミングについて打ち合わせをお願い致します。)

・送信機について

本体にはシャッター1カ所当り送信機が2個付いていますが、追加をご希望の場合は以下の通りとなります。

追加送信機(1個)	本体同時注文	納入後追加注文
	¥15,900	別途

・仕様について

障害物感知装置	負荷感知装置は、開閉機に内蔵されており、障害物を感知すると瞬時停止後、わずかに反転上昇し停止する方式です。	注意事項
開閉方式	通常時：リモコンによる電動操作 停電時：クラッチ解放による手動操作	
リミット調整	全開、全閉位置の停止位置(リミット)調整が必要です。	
電動機	電源：AC100V 定格出力：150W(ブレーカーは10Aとしてください) 全負荷電流：3.3A	

1. 強風、氷結、凍結などにより、開閉中に停止(または、負荷感知・反転上昇後停止)したり、開閉できない場合があります。
2. テレビ・ラジオの送信所近辺の強電界地域や熱反射ガラスを採用した車両内でのリモコン操作では、到達距離が短くなったり、誤作動する場合があります。
3. スプリングでバランスを取りながら電動機で開閉する構造のためバランスの状態によっては、開閉作動中にシャッターが小刻みに動く場合があります。
4. 落雷の影響により電気部品が破損することがあります。
5. 巻き取り式のシャッターの構造上、正常な使用下でも、巻き取り音や接触部分に傷が発生します。発生の状況は砂・粉塵の付着、塩害など設置環境に大きく左右されます。ご了承ください。

ガレージ

ARCIAの型番
DR-3157HPA
型式 間口 奥行 高さ 積雪 Type

TypeA	TypeB
シンプルでコストパフォーマンスに優れたスタンダードモデル 付属品:リモコンシャッター、送信機(シャッター1カ所当り2個)、シャッターケース、結露軽減材付屋根、框ドア	ルーバー天井と内壁を標準装備。上質な庫内空間を備えた上位モデル 付属品:リモコンシャッター、送信機(シャッター1カ所当り2個)、シャッターケース、結露軽減材付屋根、框ドアルーバー天井、内壁(後部)

基本棟
1台
(収納タイプ)

高さ寸法は **ハイルーフ** **ジャンボ** です。
()は本体内部奥行寸法
写真は一般型TypeA ハイルーフ
床面積:18.36㎡ (5.56坪)

追加棟
2台目以降
(収納タイプ)

高さ寸法は **ハイルーフ** **ジャンボ** です。
()は本体内部奥行寸法
写真は一般型TypeB ジャンボ
床面積:18.36㎡ (5.56坪)×連続数



Type	積雪型	ハイルーフ(開口寸法:幅 2842mm/高さ 2118mm)		ジャンボ(開口寸法:幅 2842mm/高さ 2418mm)	
		基本棟(1台収納タイプ)	追加棟(2台目以降収納タイプ)	基本棟(1台収納タイプ)	追加棟(2台目以降収納タイプ)
Type A	一般型	DR-3157HPA ¥1,316,000	DR-3157HPA-L ¥1,003,000	DR-3157JPA ¥1,411,000	DR-3157JPA-L ¥1,038,000
	豪雪型	DR-3157HYA ¥1,361,000	DR-3157HYA-L ¥1,065,000	DR-3157JYA ¥1,456,000	DR-3157JYA-L ¥1,100,000
Type B	一般型	DR-3157HPB ¥1,551,000	DR-3157HPB-L ¥1,243,000	DR-3157JPB ¥1,646,000	DR-3157JPB-L ¥1,278,000
	豪雪型	DR-3157HYB ¥1,596,000	DR-3157HYB-L ¥1,305,000	DR-3157JYB ¥1,691,000	DR-3157JYB-L ¥1,340,000

DR
アルシア
デザイナーズガレージ

2連棟
2台
(収納タイプ)

高さ寸法は **ハイルーフ** **ジャンボ** です。
()は本体内部奥行寸法
写真は一般型TypeA ハイルーフ
床面積:36.71㎡ (11.13坪)



Type	積雪型	ハイルーフ(開口寸法:幅 2842mm/高さ 2118mm)		ジャンボ(開口寸法:幅 2842mm/高さ 2418mm)	
		2連棟(2台収納タイプ)		2連棟(2台収納タイプ)	
Type A	一般型	DR-3157HPA-2 ¥2,319,000	DR-3157HPA-2-L ¥1,906,000	DR-3157JPA-2 ¥2,449,000	DR-3157JPA-2-L ¥2,036,000
	豪雪型	DR-3157HYA-2 ¥2,426,000	DR-3157HYA-2-L ¥2,013,000	DR-3157JYA-2 ¥2,556,000	DR-3157JYA-2-L ¥2,123,000
Type B	一般型	DR-3157HPB-2 ¥2,794,000	DR-3157HPB-2-L ¥2,381,000	DR-3157JPB-2 ¥2,924,000	DR-3157JPB-2-L ¥2,511,000
	豪雪型	DR-3157HYB-2 ¥2,901,000	DR-3157HYB-2-L ¥2,488,000	DR-3157JYB-2 ¥3,031,000	DR-3157JYB-2-L ¥2,618,000

〈別売オプションはP.231~233参照〉 本体設置後のオプション品の追加注文は、別途工事が必要となりますので本体購入時にご検討ください。
○雨とい 基本棟:Hタイプ¥19,900 / Jタイプ¥20,400、2連棟:Hタイプ¥30,000 / Jタイプ¥30,500、3連棟以上はP.231参照
○高基礎仕様 基本棟:¥22,400、2連棟:¥44,800、3連棟以上は¥22,400×連棟数

オプション
P.231

ガ
レ
ー
ジ

基本棟
1台
収納タイプ

高さ寸法はハイルーフ シャンボ です。
()は本体内部奥行寸法
写真は一般型TypeB シャンボ
床面積：19.92㎡ (6.04 坪)

追加棟
2台目以降
収納タイプ

高さ寸法はハイルーフ シャンボ です。
()は本体内部奥行寸法
写真は一般型TypeA ハイルーフ
床面積：19.92㎡ (6.04 坪)×連続数



ガラス窓(GDR-3J)×2はオプション



ガラス窓(GDR-3H)はオプション

豪雪型は強度上庫内に豪雪柱が建ちます。(P.123 図参照)

Type	積雪型	ハイルーフ(開口寸法：幅 2842mm/高さ 2118mm)		シャンボ(開口寸法：幅 2842mm/高さ 2418mm)	
		基本棟(1台収納タイプ)	追加棟(2台目以降収納タイプ)	基本棟(1台収納タイプ)	追加棟(2台目以降収納タイプ)
Type A	一般型	DR-3162HPA ¥1,347,000	DR-3162HPA-L ¥1,017,000	DR-3162JPA ¥1,446,000	DR-3162JPA-L ¥1,054,000
	豪雪型	DR-3162HYA ¥1,392,000	DR-3162HYA-L ¥1,079,000	DR-3162JYA ¥1,491,000	DR-3162JYA-L ¥1,116,000
Type B	一般型	DR-3162HPB ¥1,596,000	DR-3162HPB-L ¥1,271,000	DR-3162JPB ¥1,695,000	DR-3162JPB-L ¥1,308,000
	豪雪型	DR-3162HYB ¥1,641,000	DR-3162HYB-L ¥1,333,000	DR-3162JYB ¥1,740,000	DR-3162JYB-L ¥1,370,000

2連棟
2台
収納タイプ



高さ寸法はハイルーフ シャンボ です。
()は本体内部奥行寸法
写真は一般型TypeB シャンボ
床面積：39.84㎡ (12.07 坪)

FIX 窓×2はオプション

豪雪型は強度上庫内に豪雪柱が建ちます。(P.123 図参照)

DR
デザイナーズガレージ
アルシア

Type	積雪型	ハイルーフ(開口寸法：幅 2842mm/高さ 2118mm)		シャンボ(開口寸法：幅 2842mm/高さ 2418mm)	
		2連棟(2台収納タイプ)		2連棟(2台収納タイプ)	
Type A	一般型	DR-3162HPA-2 ¥2,364,000		DR-3162JPA-2 ¥2,500,000	
	豪雪型	DR-3162HYA-2 ¥2,471,000		DR-3162JYA-2 ¥2,607,000	
Type B	一般型	DR-3162HPB-2 ¥2,867,000		DR-3162JPB-2 ¥3,003,000	
	豪雪型	DR-3162HYB-2 ¥2,974,000		DR-3162JYB-2 ¥3,110,000	

(別売オプションはP.231~233参照) 本体設置後のオプション品の追加注文は、別途工事が必要となりますので本体購入時にご検討ください。

- 雨とい 基本棟：Hタイプ¥19,900 / Jタイプ¥20,400、2連棟：Hタイプ¥30,000 / Jタイプ¥30,500、3連棟以上は P.231 図参照
- 高基礎仕様 基本棟：¥22,400、2連棟：¥44,800、3連棟以上は¥22,400 × 連棟数

一般型は積雪 1200N/㎡ (120kg/㎡) に耐え、豪雪型は積雪 4500N/㎡ (450kg/㎡) に耐えます。(安全のため一般型は 0.6m 以上、豪雪型は 1.5m 以上積もらないように、雪下ろしをしてください) 標準ドアは右吊り元となります。左吊り元の場合は発注時にご指定ください。

イナバ物置

ガレージ

ARCIAの型番
DR-3657HPA
型式 間口 奥行 高さ 積雪 Type

TypeA	TypeB
シンプルでコストパフォーマンスに優れたスタンダードモデル 付属品:リモコンシャッター、送信機(シャッター1カ所当り2個)、シャッターケース、結露軽減材付屋根、柱ドア	ルーバー天井と内壁を標準装備。上質な庫内空間を備えた上位モデル 付属品:リモコンシャッター、送信機(シャッター1カ所当り2個)、シャッターケース、結露軽減材付屋根、柱ドア、ルーバー天井、内壁(後部)

基本棟 (1台収納タイプ)
高さ寸法は **ハイルーフ** **ジャンボ** です。
()は本体内部奥行寸法
写真は一般型TypeA ハイルーフ
床面積:21.29㎡ (6.45坪)



ガラス窓(GDR-3H)はオプション

追加棟 (2台目以降収納タイプ)
高さ寸法は **ハイルーフ** **ジャンボ** です。
()は本体内部奥行寸法
写真は一般型TypeB ジャンボ
床面積:21.29㎡ (6.45坪)×連続数



フード付20cm換気扇取付パネルはオプション

豪雪型は強度上庫内に豪雪柱が建ちます。(P.123 参照)

Type	積雪型	ハイルーフ(開口寸法:幅 3342mm/高さ 2118mm)		ジャンボ(開口寸法:幅 3342mm/高さ 2418mm)	
		基本棟(1台収納タイプ)	追加棟(2台目以降収納タイプ)	基本棟(1台収納タイプ)	追加棟(2台目以降収納タイプ)
Type A	一般型	DR-3657HPA ¥1,477,000	DR-3657HPA-L ¥1,164,000	DR-3657JPA ¥1,575,000	DR-3657JPA-L ¥1,202,000
	豪雪型	DR-3657HYA ¥1,534,000	DR-3657HYA-L ¥1,238,000	DR-3657JYA ¥1,632,000	DR-3657JYA-L ¥1,276,000
Type B	一般型	DR-3657HPB ¥1,747,000	DR-3657HPB-L ¥1,439,000	DR-3657JPB ¥1,845,000	DR-3657JPB-L ¥1,477,000
	豪雪型	DR-3657HYB ¥1,804,000	DR-3657HYB-L ¥1,513,000	DR-3657JYB ¥1,902,000	DR-3657JYB-L ¥1,551,000

DR
デザイナーズガレージ
アルシア

2連棟 (2台収納タイプ)
高さ寸法は **ハイルーフ** **ジャンボ** です。
()は本体内部奥行寸法
写真は一般型TypeB ハイルーフ
床面積:42.58㎡ (12.90坪)



ガラス窓(GDR-2H)×2、FIX窓×2はオプション

豪雪型は強度上庫内に豪雪柱が建ちます。(P.123 参照)

Type	積雪型	ハイルーフ(開口寸法:幅 3342mm/高さ 2118mm)		ジャンボ(開口寸法:幅 3342mm/高さ 2418mm)	
		2連棟(2台収納タイプ)		2連棟(2台収納タイプ)	
Type A	一般型	DR-3657HPA-2 ¥2,641,000		DR-3657JPA-2 ¥2,777,000	
	豪雪型	DR-3657HYA-2 ¥2,772,000		DR-3657JYA-2 ¥2,908,000	
Type B	一般型	DR-3657HPB-2 ¥3,186,000		DR-3657JPB-2 ¥3,322,000	
	豪雪型	DR-3657HYB-2 ¥3,317,000		DR-3657JYB-2 ¥3,453,000	

(別売オプションはP.231~233参照) 本体設置後のオプション品の追加注文は、別途工事が必要となりますので本体購入時にご検討ください。

- 雨とい 基本棟:Hタイプ¥20,900 / Jタイプ¥21,400、2連棟:Hタイプ¥32,000 / Jタイプ¥32,500、3連棟以上はP.231 参照
- 高基礎仕様 基本棟:¥22,400、2連棟:¥44,800、3連棟以上は¥22,400×連棟数

オプション
P.231

ガ
レ
ー
ジ

基本棟
1台
収納タイプ

高さ寸法はハイルーフ/ジャンボです。
()は本体内部奥行寸法
写真は一般型TypeB ジャンボ
床面積：23.10㎡ (7.00 坪)



ガラス窓(GDR-2J)、FIX窓×2はオプション

追加棟
2台目以降
収納タイプ

高さ寸法はハイルーフ/ジャンボです。
()は本体内部奥行寸法
写真は一般型TypeA ハイルーフ
床面積：23.10㎡ (7.00 坪)×連続数




FIX窓はオプション

豪雪型は強度上庫内に豪雪柱が立ちます。(P.123参照)

Type	積雪型	ハイルーフ(開口寸法：幅 3342mm/高さ 2118mm)		ジャンボ(開口寸法：幅 3342mm/高さ 2418mm)	
		基本棟(1台収納タイプ)	追加棟(2台目以降収納タイプ)	基本棟(1台収納タイプ)	追加棟(2台目以降収納タイプ)
Type A	一般型	DR-3662HPA ¥1,510,000	DR-3662HPA-L ¥1,180,000	DR-3662JPA ¥1,611,000	DR-3662JPA-L ¥1,219,000
	豪雪型	DR-3662HYA ¥1,567,000	DR-3662HYA-L ¥1,254,000	DR-3662JYA ¥1,668,000	DR-3662JYA-L ¥1,293,000
Type B	一般型	DR-3662HPB ¥1,796,000	DR-3662HPB-L ¥1,471,000	DR-3662JPB ¥1,897,000	DR-3662JPB-L ¥1,510,000
	豪雪型	DR-3662HYB ¥1,853,000	DR-3662HYB-L ¥1,545,000	DR-3662JYB ¥1,954,000	DR-3662JYB-L ¥1,584,000

2連棟
2台
収納タイプ



高さ寸法はハイルーフ/ジャンボです。
()は本体内部奥行寸法
写真は一般型TypeB ジャンボ
床面積：46.21㎡ (14.00 坪)

ガラス窓(GDR-3J)、FIX窓×2はオプション

豪雪型は強度上庫内に豪雪柱が立ちます。(P.123参照)

Type	積雪型	ハイルーフ(開口寸法：幅 3342mm/高さ 2118mm)		ジャンボ(開口寸法：幅 3342mm/高さ 2418mm)	
		2連棟(2台収納タイプ)		2連棟(2台収納タイプ)	
Type A	一般型	DR-3662HPA-2 ¥2,690,000		DR-3662JPA-2 ¥2,830,000	
	豪雪型	DR-3662HYA-2 ¥2,821,000		DR-3662JYA-2 ¥2,961,000	
Type B	一般型	DR-3662HPB-2 ¥3,267,000		DR-3662JPB-2 ¥3,407,000	
	豪雪型	DR-3662HYB-2 ¥3,398,000		DR-3662JYB-2 ¥3,538,000	

(別売オプションはP.231~233参照) 本体設置後のオプション品の追加注文は、別途工事が必要となりますので本体購入時にご検討ください。

- 雨とい 基本棟：Hタイプ¥20,900 / Jタイプ¥21,400、2連棟：Hタイプ¥32,000 / Jタイプ¥32,500、3連棟以上は P.231参照
- 高基礎仕様 基本棟：¥22,400、2連棟：¥44,800、3連棟以上は¥22,400 × 連棟数

一般型は積雪 1200N/㎡ (120kg/㎡) に耐え、豪雪型は積雪 4500N/㎡ (450kg/㎡) に耐えます。(安全のため一般型は 0.6m 以上、豪雪型は 1.5m 以上積もらないように、雪下ろしをしてください) 標準ドアは右吊り元となります。左吊り元の場合は発注時にご指定ください。

DR
デザイナーズガレージ
アルシア

イナバ物置