

除草剤

ラーチ[®]Pro 粒剤

農林水産省登録 第24335号

幅広い殺草力で
安全性に優れて
います (S値対応)

ラーチ[®]Pro粒剤の除草効果

ラーチ[®]Proを散布せず
4か月経過した場合



ラーチ[®]Proを散布後
4か月経過した場合



製造



保土谷アグロテック株式会社

除草剤 **ラーチPro** 粒剤

農林水産省登録 第24335号
 ㊞:保土谷アグロテック株式会社登録商標

特長

- ★幅広い殺草力
- ★長い除草効果
- ★高い安全性 (S値対応)

テトラピオン・テブチウロン粒剤

成分：テトラピオン [2,2,3,3-テトラフルオロプロピオン酸ナトリウム] (化管法1種) …… 4.0%
 テブチウロン [1-(5-tert-ブチル-1,3,4-チアジアゾール-2-イル)-1,3-ジメチル尿素] (化管法1種) …… 2.0%
 鉱物質微粉等 …… 94.0%
 性状：類白色細粒

●使用前にはラベルをよく読む。 ●ラベルの記載以外には使用しない。 ●小児の手の届く所には置かない。

適用雑草と使用方法

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	テトラピオンを含む農薬の総使用回数	テブチウロンを含む農薬の総使用回数
樹木等	公園、庭園 堤とう 駐車場、道路 運動場、宅地 のり面 鉄道等	一年生及び 多年生雑草	雑草生育 初期	7.5~20 kg/10a	2回 以内	植栽地を除く 樹木等の 周辺地に 全面土壌散布	2回以内	3回以内

効果・薬害等の注意

- 本剤は雑草が大きくなりすぎると効果が劣るので、生育初期(草丈20cm以下)あるいは雑草を刈払った後早目に使用する。
- 土壌が極端に乾燥している場合は効果が劣るので、土壌が適度の水分を含んでいるときに使用する。
- 薬剤が樹木類等の植栽地に流入または飛散するおそれのある場所等では使用しない。
- 樹木類等の周辺では樹冠下より1m以上離して使用する。
- 植栽または播種予定地では使用しない。
- 激しい降雨が予想される場合は、使用をさける。
- 水田や水田への利用が考えられる用水路等に本剤の流入が想定される場所や、農作物および有用植物の付近では使用しない。
- ハウス等の施設周辺では使用しない。
- 急な傾斜地では、本剤の流出による薬害のおそれがあるので使用しない。
- 水源池、養殖池等に本剤が飛散、流入しないように十分に注意する。
- 自動車やカートタン、壁、ペット、洗濯物、玩具などにかからないように注意する。
- 使用量に合わせ秤量し、使いきる。散布器具、容器の洗浄水は河川等に流さず、空容器、空袋等は環境に影響を与えないよう適切に処理する。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

安全使用上の注意

- 散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用する。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをする。
- 公園、堤とう等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払う。
- 使用残りの薬剤は必ず安全な場所に保管する。
- 火災時は、適切な保護具を着用し、水・消火剤等で消火に努める。
- 漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。
- 移送取扱いは、ていねいに行う。

魚毒性等 この登録に係る使用方法では該当がない。 **保管** 直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密栓して保管する。

販売店

正和商事株式会社

本社 〒541-0045 大阪市中央区道修町1-3-4
 大阪営業部 TEL 06-6203-4545 JR 071-7061
 東京営業部 〒111-0053 東京都台東区浅草橋 5-19-5
 TEL 03-5821-3971 FAX 03-5821-3974 JR 030-2400
 九州営業部 〒802-0022 福岡県北九州市小倉北区上富野1-4-1-2 B1
 TEL 093-511-0115 JR 091-3232

製造



保土谷アグロテック株式会社

〒105-0021 東京都港区東新橋 1-9-2

詳細やSDSは
WEBでご覧
いただけます。

