


シャンクロッド


MONTABERT

H 50, H 60, H 70




ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径 (mm)	重量 (Kg)	形状コード	在庫
R32	380	10	3.1	S32R32CBC	☐
R38	390	10	3.3	S32R38DBD	☐
M38	390	10	3.3	S32M38BD	☐

HC 40, HC 50




ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
R32	372	SF	3.0	S77R32SFDG	☐
R38	372	SF	3.2	S77R38CSFDG	☐
M38	372	SF	3.2	S77M38SFDG	☐
M38	447	SF	3.6	S77M38SFCG	☐

HC 80, HC 120



ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M45	490	SF	6.2	S209M45SFAG	☐


HC 80, HC 90, HC 105, HC 120



ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
R32	440	SF	3.6	S73R32SFBG	☐
R38	440	SF	4.0	S73R38DSFBG	☐
M38	440	SF	4.0	S73M38SFBG	☐
M38	500	SF	4.3	S73M38SFAG	☐


☐ : 受注生産品

HC 80 RP, HC 105 RP, HC 107 RP, HC 108 RP, HC 109 RP



ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M38	670	SF	7.4	S70M38SFAG	☐
M45	670	SF	8.2	S70M45SFAG	☐

HC 120 RP, HC 150 RP, HC 155 RP, HC 158 RP




ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M51	670	SF	9.9	S206M51SFAG	☐

シャンクロッド


SANDVIK / TAMROCK

HL 300




ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
R32	400	SF	2.7	S292R32SFAG	☐

HL 300 S




ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
R32F	245	SF	2.6	S150R32FSFAG	☐

RD 314




ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
R32	205	SF	2.1	S427R32FSFAG	☐

HL 438, HL 538, HL 438L, HL 438T



ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径 (mm)	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M38	380	12.7	3.3	S39M38AA	☐
M38	400	12.7	3.4	S39M38AJG	☐


HL 438 LS, HL 438 TS, HL 538, HL 538 L, HL 550 S



ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
R32	450	SF	3.9	S39R32SFDG	☐
R38	450	SF	4.1	S39R38SFDG	☐
M38	455	SF	4.2	S39M38SFDG	☐
M38	495	SF	4.4	S39M38SFGG	☐


☐ : 受注生産品

HL 500-38, HL 510-38, HL 500S-38, HL 510S-38, HL 510 B, HL 510 LH




ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
R32	460	SF	3.8	S12R32SFAG	☐
R38	460	SF	4.1	S12R38SFAG	☐
M38	460	SF	4.1	S12M38SFAG	☐
R38	500	SF	4.4	S12R38DSFDZ	☐
R32	550	SF	4.4	S12R32SFBG	☐
R38	550	SF	4.8	S12R38DSFBG	☐
M38	550	SF	4.8	S12M38SFBG	☐

HL 500-45, HL 510-45




ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M38	550	SF	5.8	S12M38ZSFBG	☐
M45	550	SF	6.1	S12M45ZSFBG	☐

HL 550 SUPER, HL 560 SUPER, HL 510S-45




ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
R38	500	SF	5.4	S155R38SFAG	☐
M38	500	SF	5.4	S155M38SFAG	☐

HLX 5, HLX 5T



ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
R38	500	SF	5.4	S268R38SFAG	☐
M38	500	SF	5.4	S268M38SFAG	☐
M38	575	SF	5.9	S268M38SFBG	☐

HLX 5, PE-45




ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
R32	575	SF	6.1	S330R32SFAG	☐
M38	575	SF	6.3	S330M38SFAG	☐

シャンクロッド


SANDVIK / TAMROCK

RD 525




ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M38	525	SF	5.7	S348M38SFAG	☐

HL 600-45, HL 600S-45




ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M38	525	SF	5.5	S17M38SFCG	☐
M45	525	SF	6.0	S17M45SFCG	☐
R32	600	SF	6.1	S17R32CSFAG	☐
M38	600	SF	6.3	S17M38SFAG	☐
M45	600	SF	7.1	S17M45SFAG	☐

HL 600-52




ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M51	650	SF	8.5	S215M51SFA	☐

HL 645, HL 645 S




ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M45	600	SF	8.1	S69M45SFAG	☐

HL 650-45, HL 700-45, HL 700T-45, HL 710-45, HL 800T-45



ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M45	600	SF	7.5	S240M45SFAG	☐


HL 650-52, HL 700-52, PE-52, S-52, HL 710-52, SPE-52, SPE 800T-52



ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M38	600	SF	8.4	S196M38SFAG	☐
M45	600	SF	8.8	S196M45SFAG	☐
M51	600	SF	9.1	S196M51SFAG	☐


□ : 受注生産品

HL 850, HL 850 S




ネジ 形式	長さ (L) (mm)	フラッシング チューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M45	670	SF	9.8	S60M45SFB	☐

HL 1000-52, HL 1000 S-52



ネジ 形式	長さ (L) (mm)	フラッシング チューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M45	590	SF	8.6	S13M45SFAG	☐
M51	590	SF	9.4	S13M51SFAG	☐

HL 1500-52, HL 1500T-52




ネジ 形式	長さ (L) (mm)	フラッシング チューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M51	710	SF	11.5	S283M51SFBG	☐

シャンクロッド


YAMAMOTO ROCK MACHINE

YD 100 M




ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径 (mm)	重量 (Kg)	形状コード	在庫
R32	330	11	2.5	S31R32AA	☐

YD 135




ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径 (mm)	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M38	380	14	3.6	S51M38AB	☐

YH 55




ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径 (mm)	重量 (Kg)	形状コード	在庫
R38	440	16	3.7	S84R38AA	☐
M38	440	16	3.7	S84M38AA	●
M38	450	16	3.8	S84M38AC	☐

YH 55 RP



ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径 (mm)	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M38	540	16	4.3	S06M38AA	☐


YH 70 / YH 80



ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径 (mm)	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M38	705	19	7.8	S63M38AA	☐
M38	480	19	5.0	S63M38AB	●
M45	705	19	8.1	S63M45AA	☐
M45	480	19	5.2	S63M45AB	☐
M45	500	19	5.4	S63M45AC	☐


● : 標準在庫品 □ : 受注生産品

YH 70 RP / YH 80 RP




ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径 (mm)	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M38	700	19	8.0	S25M38AA	☐
M45	700	19	9.0	S25M45AA	☐

YH 80A




ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径 (mm)	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M45	495	19	6.0	S198M45AA	☐
M51	495	19	6.4	S198M51AA	☐

YH 135



ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M45	728	SF	11.6	S127M45SFAG	☐
M51	728	SF	12.0	S127M51SFAG	☐

YH 135 RP



ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M51	900	SF	14.8	S218M51SFAG	☐
M51	950	SF	14.8	S218M51SFBGZ	☐